


Produktübersicht
Product Summary
Aperçu général des produits



Symbolerklärungen / Symbol Definition / Signification des symboles
Piktogramme / Guiding icons / Pictogrammes


Federkraftklemme
Spring clamp terminal block
Borniers à ressort



Schneidklemme
IDC terminal block
Borniers à déplacement d'isolant



Schraubklemme
Screw type terminal block
Borniers à vis



Stiftleiste
Pin header
Embases à picots



Buchsenleiste
Female connector
Embases femelles



Ethernet M12



lötbar
solderable
Soudable



steckbar
pluggable
Enfichable



Rastermaß
Centerline
Pas



Anschlussrichtung 90°
Wire entry 90°
Sens de connexion 90°



Anschlussrichtung diagonal
Diagonal wire entry
Sens de connexion diagonale



Anschlussrichtung 0°
Wire entry 0°
Sens de connexion 0°



Liftsystem
Lift system
Système à cage



Drahtschutz
Wire protector
Protège-fil



anreihbar
modular
Modulaire



Stiftleiste vertikal
Pin header for vertical mounting
Embase verticale



Stiftleiste vertikal mit Führung
Shrouded pin header for vertical mounting
Embase verticale avec cloison arrière



Stiftleiste vertikal offene Wanne
Pin header with open ends for vertical mounting
Embase verticale sans cloisons latérales



Stiftleiste vertikal geschlossene Wanne
Pin header with closed ends for vertical mounting
Embase verticale avec cloisons latérales



Stiftleiste horizontal
Pin header for horizontal mounting
Embase horizontale



Stiftleiste horizontal mit Führung
Shrouded pin header for horizontal mounting
Embase horizontale avec cloison arrière



Stiftleiste horizontal offene Wanne
Pin header with open ends for horizontal mounting
Embase horizontale sans cloisons latérales



Stiftleiste horizontal geschlossene Wanne
Pin header with closed ends for horizontal mounting
Embase horizontale avec cloisons latérales



entwickelt für THR
designed for THR
Convient pour THR



entwickelt für SMT
designed for SMT
Convient pour CMS



Tape & Reel möglich
Tape & Reel possible
Emballage en ruban (Tape & Reel) possible

Federkraftklemmen,
löt- und steckbar
Spring clamp terminal blocks,
solderable and pluggable
Borniers à ressort,
soudables et enfilables

Federkraftklemme
Spring clamp
terminal block
Borniers à ressort

lötbar
solderable
soudable

steckbar
pluggable
enfilable

entwickelt für THR
designed for THR
convenit pour THR

Rastermaß
Centerline
Pas


Anschlussrichtung 90°
Wire entry 90°
Sens de connexion 90°

Anschlussrichtung
diagonal
Diagonal wire entry
Sens de connexion
diagonale

Anschlussrichtung 0°
Wire entry 0°
Sens de connexion 0°

Liftsystem
Lift system
Système à cage

Tape & Reel möglich
Tape & Reel possible
Emballage en ruban
(Tape & Reel) possible



ST021xxHDNN *(AST021)



150 V / 8 A / 28 - 20
130 V / 6 A / 0.5 mm²



ST041xxDDNN *(AST041)



150 V / 8 A / 28 - 20
130 V / 6 A / 0.5 mm²



ST072xxHGNN *(AST072)



150 V / 6 A / 26 - 20
130 V / 6 A / 0.5 mm²



ST072xxVGNN *(AST082)



150 V / 6 A / 26 - 20
130 V / 6 A / 0.5 mm²



SR213xxHBNC *(AST223)



150 V / 10 A / 28 - 16
130 V / 17.5 A / 1.5 mm²



SR213xxVBNC *(AST213)



150 V / 10 A / 28 - 16
130 V / 17.5 A / 1.5 mm²



ST024xxHDNC *(AST024)



150 V / 7 A / 28 - 20
250 V / 6 A / 0.5 mm²



SR215xxHBNC *(AST225)



300 V / 10 A / 28 - 16
250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



ST065xxHDNN *(AST065)



300 V / 13 A / 28 - 14
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST025xxHDNC *(AST025)



300 V / 13 A / 28 - 14
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST055xxHBNC *(AST055)



300 V / 12 A / 28 - 12
160 V / 19 A / 2.5 mm²



SR255xxHBNC



300 V / 19 A / 24 - 12
250 V / 20 A / 2.5 mm²



ST255xxHBNN



300 V / 12 A / 24 - 12
250 V / 19 A / 2.5 mm²



ST255XXHDNL



300 V / 17 A / 24 - 12
250 V / 19 A / 2.5 mm²



ST255XXHDNR



300 V / 17 A / 24 - 12
250 V / 19 A / 2.5 mm²



ST095xxHDNN *(AST095)



300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST045xxDDNC *(AST045)



300 V / 13 A / 28 - 16
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST135xxDDNC *(AST135)



300 V / 13 A / 28 - 12
160 V / 19 A / 2.5 mm²



ST185xxLDNN *(AST185)



300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



SR215xxVBNC *(AST215)



300 V / 10 A / 28 - 16
250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



ST105xxVDNN *(AST105)



300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST125xxVDNN *(AST125)



300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST145xxVDNN *(AST145)



300 V / 17 A / 28 - 14
450 V / 17.5 A / 1.5 mm²



ST176xxLDNN *(AST176)



300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST186xxLDNN *(AST186)



300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST027xxHDNC *(AST027)



600 V / 13 A / 28 - 14
750 V / 13.5 A / 1 mm²



ST057xxHBNC *(AST057)



300 V / 17 A / 28 - 12
320 V / 19 A / 2.5 mm²



SR207xxDBVN



300 V / 16 A / 20 - 14
250 V / 24 A / 2.5 mm²



ST047xxDDNC *(AST047)



600 V / 13 A / 28 - 14
750 V / 13.5 A / 1 mm²



ST137xxDDNC *(AST137)



300 V / 13 A / 28 - 12
320 V / 19 A / 2.5 mm²



ST187xxLDNN *(AST187)



600 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST188xxLDNN *(AST188)



600 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST108xxVDNN *(AST108)



600 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST128xxVDNN *(AST128)



600 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST059xxHBNC *(AST059)



600 V / 12 A / 28 - 12
500 V / 19 A / 2.5 mm²



ST029xxHDNC *(AST029)



300 V / 13 A / 28 - 14
800 V / 13.5 A / 2.5 mm²



SP051xxVGNN *(ASP051)



150 V / 5 A / 28 - 20
80 V / 6 A / 0.08-0.5 mm²



SP043xxVBNN *(ASP043)



150 V / 10 A / 28 - 16
130 V / 10 A / 0.08-1.5 mm²



SW063xxVBNN



150 V / 8 A / 28 - 16
130 V / 8 A / 0.08-1.5 mm²



SP063xxVGNN *(ASP063)



150 V / 8 A / 28 - 16
130 V / 8 A / 0.08-1.5 mm²

Federkraftklemmen,
löt- und steckbar
Spring clamp terminal blocks,
solderable and pluggable
Borniers à ressort,
soudables et enfichables

Federkraftklemme
Spring clamp
terminal block
Borniers à ressort

lötbar
solderable
soudable

steckbar
pluggable
enfichable

entwickelt für THR
designed for THR
convient pour THR

entwickelt für SMT
designed for SMT
convient pour CMS


Rastermaß
Centerline
Pas

Anschlussrichtung 90°
Wire entry 90°
Sens de connexion 90°

Anschlussrichtung 0°
Wire entry 0°
Sens de connexion 0°

Tape & Reel möglich
Tape & Reel possible
Emballage en ruban
(Tape & Reel) possible

				
SP044xxVBNN *(ASP044)	SP064xxVGNN *(ASP064)	SP064xxVGNF *(ASP084)	SP025xxHDNC *(ASP025)	SP145xxHBVC *
				
150 V / 10 A 130 V / 10 A / 0.08-1.5 mm ²	150 V / 8 A / 28 - 16 130 V / 9 A / 0.08-1.5 mm ²	150 V / 8 A / 28 - 16 130 V / 9 A / 0.08-1.5 mm ²	300 V / 8 A / 28 - 16 250 V / 10 A / 0.08-1.5 mm ²	300 V / 6 A / 28 - 16 250 V / 13.5 A / 0.08-1.5 mm ²
				
SP145xxHBNC *(ASP145)	SP155xxHBNC *(ASP155)	SP045xxVBNC *(ASP045)	SP065xxVBNC	SP995xxVBNC
				
300 V / 6 A / 28 - 16 250 V / 13.5 A / 0.08-1.5 mm ²	300 V / 10 A / 28 - 16 250 V / 13.5 A / 0.08-1.5 mm ²	300 V / 10 A / 28 - 16 250 V / 10 A / 0.08-1 mm ²	300 V / 12 A / 28 - 12 250 V / 12 A / 0.08-2.5 mm ²	300 V / 14 A / 24 - 14 250 V / 12 A / 0.2-2.5 mm ²
				
SP046xxVBNC *(ASP046)	SP066xxVBNC	SP066xxVBPC	SP049xxVBNC *(ASP049)	SP04AxxVBNC *(ASP04A)
				
300 V / 10 A / 28 - 16 250 V / 10 A / 0.08-1 mm ²	300 V / 12 A / 28 - 12 250 V / 12 A / 0.08-2.5 mm ²	300 V / 12 A / 28 - 12 250 V / 12 A / 0.08-2.5 mm ²	300 V / 8 A / 28 - 16 630 V / 10 A / 0.08-1 mm ²	630 V / 10 A / 0.08-1 mm ²
				
SM99S	SR99S	SM01W	SM01Y	SM02V
				
300 V / 9 A / 24 - 16 9 A / 0.2-0.75 mm ²	300 V / 9 A / 24 - 16 9 A / 0.2-0.75 mm ²	13 A / 0.1-0.75 mm ²	13 A / 0.75-1.5 mm ²	4 A / 0.25-0.5 mm ²



Printing Options

We provide customized printing options for your terminal blocks. Figures and/or symbols can be printed in various orientations depending on technical feasibility. We offer Inkjet and Pad printing methods.*

Color Options

You can order our terminal blocks in a variety of colors. In some cases, we offer color coding for each individual pole, which can serve as an additional coding option or enhance the overall appearance of your device.*

*Minimum order quantities may be required.

Schraubklemmen,
löt- und steckbar
Screw type terminal blocks,
solderable and pluggable
Borniers à vis,
soudables et enfichables

-  Schraubklemme
Screw type terminal block
Borniers à vis
-  lötbar
solderable
soudable
-  steckbar
pluggable
enfichable
-  Rastermaß
Centerline
Pas
-  Anschlussrichtung 90°
Wire entry 90°
Sens de connexion 90°
-  Anschlussrichtung diagonal
Diagonal wire entry
Sens de connexion diagonale
-  Anschlussrichtung 0°
Wire entry 0°
Sens de connexion 0°
-  Drahtschutz
Wire protector
Protège-fil
-  Liftsystem
Lift system
Système à cage
-  anreihbar
modular
modulaire



RT063xxHBNC *(Type 060)



~ 125 V / 15 A / 20 - 14
~ 125 V / 13.5 A / 1 mm²



RT063xxHBWC *(Type 059)



~ 150 V / 10 A / 28 - 16
~ 125 V / 13.5 A / 1 mm²



RT033xxHBLU *(Type 359)



~ 150 V / 10 A / 28 - 16
~ 130 V / 12 A / 1 mm²



RT083xxDBWC *(Type 105)



~ 300 V / 10 A / 28 - 16
~ 130 V / 13.5 A / 1 mm²



RT063xxVBWC *(Type 061)



~ 150 V / 10 A / 28 - 16
~ 125 V / 13.5 A / 1 mm²



RT034xxHBLC *(Type 086)



~ 150 V / 10 A / 28 - 18
~ 130 V / 13.5 A / 1 mm²



RT015xxHDWC *(Type 001)



~ 300 V / 15 A / 22 - 14
~ 130 V / 17.5 A / 1.5 mm²



RT135xxHBWC *(Type 271)



~ 300 V / 15 A / 26 - 14
~ 250 V / 24 A / 2.5 mm²



RT055xxHBLC *(Type 011)



~ 300 V / 15 A / 28 - 12
~ 250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



RT025xxHBLC *(Type 071)



~ 300 V / 20 A / 22 - 12
~ 250 V / 24 A / 2.5 mm²



RT025xxHBLU *(Type 072)



~ 300 V / 20 A / 22 - 12
~ 250 V / 16 A / 2.5 mm²



RT165xxHBNC *(Type 170)



~ 300 V / 20 A / 20 - 10
~ 250 V / 24 A / 2x2.5 mm²



RT035xxHBLU *(Type 094)



~ 300 V / 10 A / 26 - 16
~ 250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



RT075xxHBLU *(Type 092)



~ 300 V / 10 A / 26 - 16
~ 250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



RT205xxHBLU *(Type 096)



~ 300 V / 20 A / 22 - 12
~ 250 V / 24 A / 2.5 mm²



RT025xxOGLU *(Type 065)



~ 300 V / 20 A / 22 - 12
~ 250 V / 24 A / 2.5 mm²



RT025xxHDLL *(Type 385)



~ 300 V / 20 A / 20 - 12
~ 250 V / 24 A / 2.5 mm²



RT025xxHDLR *(Type 386)



~ 300 V / 20 A / 20 - 12
~ 250 V / 24 A / 2.5 mm²



RT085xxDBWC *(Type 005)



~ 300 V / 20 A / 22 - 12
~ 250 V / 24 A / 2.5 mm²



RT015xxVDWC *(Type 063)



~ 300 V / 15 A / 22 - 14
~ 130 V / 13 A / 1.5 mm²



RT016xxHBWC *(Type 101)



~ 300 V / 15 A / 28 - 14
~ 130 V / 17.5 A / 1.5 mm²



RT036xxHBLU *(Type 095)



~ 300 V / 10 A / 26 - 16
~ 250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



RT206xxHBLU *(Type 097)



~ 300 V / 20 A / 22 - 12
~ 250 V / 24 A / 2.5 mm²



RT026xxHBLU *(Type 073)



~ 300 V / 20 A / 22 - 12
~ 250 V / 16 A / 2.5 mm²



RT137xxHBWC *(Type 171)



~ 300 V / 15 A / 26 - 14
~ 450 V / 24 A / 2.5 mm²



RT027xxHBLC *(Type 175)



~ 300 V / 20 A / 22 - 12
~ 750 V / 24 A / 2.5 mm²



RT019xxHDWC *(Type 001)



~ 600 V / 15 A / 22 - 14
~ 750 V / 17.5 A / 1.5 mm²



RT139xxHBWC *(Type 271)



~ 300 V / 15 A / 26 - 14
~ 750 V / 24 A / 2.5 mm²



RT059xxHBLC *(Type 011)



~ 600 V / 15 A / 22 - 12
~ 500 V / 17.5 A / 1.5 mm²



RT029xxHBLC *(Type 071)



~ 600 V / 20 A / 22 - 12
~ 750 V / 24 A / 2.5 mm²



RT019xxVDWC *(Type 063)



~ 600 V / 15 A / 22 - 14
~ 750 V / 13 A / 1.5 mm²



RT169xxHBNC *(Type 170)



~ 600 V / 20 A / 20 - 10
~ 800 V / 24 A / 2.5 mm²



RP023xxHBWC *(Type 166)



~ 125 V / 8 A / 28 - 16
~ 200 V / 6 A / 0.08-1 mm²



RP023xxHBNC *(Type 165)



~ 125 V / 10 A / 28 - 16
~ 200 V / 6 A / 0.08-1 mm²



RW043xxHBLC *(Type 514)



~ 300 V / 10 A / 28 - 16
~ 130 V / 10 A / 0.08-1 mm²



RW043xxHBLC *(Type 513)



~ 300 V / 10 A / 28 - 16
~ 130 V / 10 A / 0.08-1 mm²



RP013xxVBWN *(Type 169)



~ 150 V / 10 A / 28 - 16
~ 125 V / 5 A / 0.08-1 mm²



RP033xxVBLC *(Type 339)



~ 300 V / 8 A / 28 - 16
~ 125 V / 9 A / 0.08-1.5 mm²



RP034xxHBLC *(Type 114)



~ 300 V / 11 A / 28 - 16
~ 160 V / 9 A / 0.08-1.5 mm²



RP034xxHBLC *(Type 113)



~ 300 V / 11 A / 28 - 16
~ 160 V / 9 A / 0.08-1.5 mm²

Schraubklemmen,
löt- und steckbar
Screw type terminal blocks,
solderable and pluggable
Borniers à vis,
soudables et enfichables

- Schraubklemme
Screw type terminal block
Borniers à vis
- lötbar
solderable
soudable
- steckbar
pluggable
enfichable
- Rastermaß
Centerline
Pas
- Anschlussrichtung 90°
Wire entry 90°
Sens de connexion 90°
- Anschlussrichtung 0°
Wire entry 0°
Sens de connexion 0°
- Drahtschutz
Wire protector
Protège-fil
- Liftsystem
Lift system
Système à cage
- anreihbar
modular
modulaire

RP034xxVBLN *(Type 369) 300 V / 8 A / 28 - 16 160 V / 9 A / 0.08-1.5 mm²	RP034xxVBLF *(Type 379) 300 V / 8 A / 28 - 16 160 V / 9 A / 0.08-1.5 mm²	RP025xxIBWC *(Type 007) 300 V / 15 A / 22 - 12 250 V / 10 A / 0.33-2.5 mm²	RP025xxHBWC *(Type 107) 300 V / 10 A / 28 - 12 250 V / 10 A / 0.08-2.5 mm²	RP025xxHBLC *(Type 207) 300 V / 15 A / 28 - 12 250 V / 10 A / 0.08-2.5 mm²
RP025xxIBLC *(Type 137) 300 V / 15 A / 26 - 12 250 V / 10 A / 0.13-2.5 mm²	RP095xxRBWC *(Type 157) 300 V / 5 A / 28 - 14 250 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP095xxBBWC *(Type 157) 300 V / 5 A / 28 - 20 250 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP015xxWBLC *(Type 049) 300 V / 15 A / 22 - 12 320 V / 13.5 A / 0.33-2.5 mm²	RP015xxVBLC *(Type 349) 300 V / 16 A / 28 - 12 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²
RP015xxWBWC *(Type 009) 300 V / 15 A / 22 - 12 250 V / 10 A / 0.33-2.5 mm²	RP015xxWBNC *(Type 010) 300 V / 15 A / 22 - 12 250 V / 10 A / 0.33-2.5 mm²	RP015xxVBLF *(Type 351) 300 V / 16 A / 28 - 12 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP085xxVBLC *(Type 348) 300 V / 17 A / 24 - 12 250 V / 12 A / 0.2-2.5 mm²	RP035xxIBLN *(Type 013) 300 V / 15 A / 22 - 12 320 V / 13.5 A / 0.33-2.5 mm²
RP035xxHBLC *(Type 313) 300 V / 16 A / 28 - 12 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP035xxHBLD *(Type 314) 300 V / 16 A / 28 - 12 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP995xxVDNN 300 V / 6 A / 28 - 12	RP026xxIBWU *(Type 079) 300 V / 15 A / 22 - 14 125 V / 10 A / 0.33-2.5 mm²	RP016xxVBLC *(Type 249) 300 V / 16 A / 28 - 12 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²
RP016xxVBLF *(Type 251) 300 V / 16 A / 28 - 12 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP036xxHBLC *(Type 213) 300 V / 16 A / 28 - 12 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP036xxHBLD *(Type 214) 300 V / 12 A / 28 - 12 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP036xxHBLF *(Type 217) 300 V / 16 A / 28 - 12 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP036xxHBSL *(Type 218) 300 V / 16 A / 28 - 12 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²
RP018xxVBLC *(Type 262) 300 V / 15 A / 28 - 12 500 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP029xxIBWC *(Type 007) 600 V / 15 A / 22 - 12 630 V / 10 A / 0.33-2.5 mm²	RP019xxWBLC *(Type 049) 600 V / 15 A / 22 - 12 630 V / 13.5 A / 0.33-2.5 mm²	RP039xxHBLC *(Type 313) 600 V / 16 A / 28 - 12 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP019xxVBLC *(Type 349) 600 V / 16 A / 28 - 12 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²
RP019xxVBLF *(Type 351) 600 V / 16 A / 28 - 12 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP01AxxVBLC *(Type 249) 600 V / 16 A / 28 - 12 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP01AxxVBLF *(Type 251) 600 V / 16 A / 28 - 12 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP03AxxHBLC *(Type 213) 600 V / 16 A / 28 - 12 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP03AxxHBLD *(Type 214) 600 V / 16 A / 28 - 12 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²
RP03AxxHBLF *(Type 217) 600 V / 16 A / 28 - 12 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	RP03AxxHBSL *(Type 218) 600 V / 16 A / 28 - 12 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²	360272 15 A / 26 - 14	360273 15 A / 26 - 14	360158 15 A / 26 - 14

Schraubklemmen,
lötbar
Screw type terminal blocks,
solderable
Borniers à vis,
soudables



360410



15 A / 30 - 12



360322



15 A / 30 - 16
15 A / 30 - 16



360381



16 A / 0.5-2.5 mm²



360291



50 V / 15 A / 22 - 14

Ethernet-Klemmenleisten,
löt- und steckbar
Ethernet terminal blocks,
solderable and pluggable
Blocs terminaux Ethernet,
soudables et enfichables



IT02302HDNU



150 V / 2.5 A / 24 - 22
130 V / 5 A / 0.34 mm²



IT02304HMNU000



150 V / 2.5 A / 24 - 22
130 V / 5 A / 0.34 mm²



IT02308HMNU001



150 V / 2.5 A / 24 - 22
130 V / 5 A / 0.34 mm²



IT02308HMNU002



150 V / 2.5 A / 24 - 22
130 V / 5 A / 0.34 mm²



SP02502HDNC



300 V / 8 A / 28 - 16
250 V / 10 A / 1.5 mm²



SP02503HDNC



300 V / 8 A / 28 - 16
250 V / 10 A / 1.5 mm²



SP02504HDNC



300 V / 8 A / 28 - 16
250 V / 10 A / 1.5 mm²



SP02505HDNC



300 V / 8 A / 28 - 16
250 V / 10 A / 1.5 mm²



SP02508HDNC




300 V / 8 A / 28 - 16
250 V / 10 A / 1.5 mm²

Schneidklemmen, lötbar
IDC type terminal blocks,
solderable
Borniers à déplacement d'isolant,
soudables



IT023xxHDNU *(AIT023)



150 V / 2.5 A / 24 - 22
130 V / 5 A / 0.34 mm²

Röhrenförmige Schraubklemmen
Tubular screw terminal blocks
Bornes à vis tubulaires



ATW03D



8 mm centerline
1.2 mm raised base



ATW04D



8 mm centerline
1.2 mm raised base



ATW039



10 mm centerline
1.2 mm raised base



ATW049



10 mm centerline
1.2 mm raised base



ATW059



10 mm centerline
4.3 mm raised base



ATW069



10 mm centerline
4.3 mm raised base



ATW03E



12 mm centerline
1.2 mm raised base



ATW04E



12 mm centerline
1.2 mm raised base



ATW03F



14 mm centerline
1.2 mm raised base



ATW04F



14 mm centerline
1.2 mm raised base



ATW08G



16.50 mm centerline
2.5 mm raised base



ATW07F



14.50 mm centerline
2 mm raised base

IDC-Stecker, lötbar
IDC connectors,
solderable
Connecteurs IDC,
à souder



AJT61A



4 pair



AJT62A



2 pair

Buchsenleisten für
Federkraftklemmen und
Schraubklemmen
Female connectors for spring
type terminal blocks and
screw type terminal blocks
Embases femelles
pour borniers à ressort
et borniers à vis


FT143xxVBFC *(Type 089)


300 V / 10 A
130 V / 10 A


FT085xxVBFC *(Type 026)


250 V / 6 A

Stiftleisten für
Federkraftklemmen und
Schraubklemmen
Pin headers for spring type
terminal blocks and screw
type terminal blocks
Embases pour borniers
à ressort et borniers à vis


PT091xxHGBN *(Type 374)


150 V / 5 A
80 V / 6 A


PT091xxVGBN *(Type 373)


150 V / 5 A
80 V / 6 A


PR013xxVBHC *(Type 024)


125 V / 10 A


PR043xxHBBN *(Type 188)


300 V / 10 A
130 V / 10 A


PR043xxHBBF *(Type 388)


300 V / 10 A
130 V / 10 A



Stiftleiste
Pin header
Embases à picots



lötlbar
solderable
soudable



entwickelt für THR
designed for THR
convient pour THR



entwickelt für SMT
designed for SMT
convient pour CMS



Rastermaß
Centerline
Pas



Stiftleiste vertikal
Pin header for vertical
mounting
Embase verticale



Stiftleiste vertikal
mit Führung
Shrouded pin header
for vertical mounting
Embase verticale avec
cloison arrière



Stiftleiste vertikal
offene Wanne
Pin header with open
ends for vertical
mounting
Embase verticale sans
cloisons latérales



Stiftleiste vertikal
geschlossene Wanne
Pin header with closed
ends for vertical
mounting
Embase verticale avec
cloisons latérales



Stiftleiste horizontal
offene Wanne
Pin header with open
ends for horizontal
mounting
Embase horizontale
sans cloisons latérales



Stiftleiste horizontal
geschlossene Wanne
Pin header with closed
ends for horizontal
mounting
Embase horizontale
avec cloisons latérales



Tape & Reel möglich
Tape & Reel possible
Emballage en ruban
(Tape & Reel) possible


PW063xxHBEC *(Type 527)


300 V / 10 A
130 V / 10 A


PW063xxHBBN *(Type 523)


300 V / 10 A
130 V / 10 A


PT113xxHBBN *(Type 182)


300 V / 10 A
125 V / 5 A


PT153xxVBEC *(Type 226)


125 V / 6 A
200 V / 6 A


PT013xxVBBN *(Type 181)


300 V / 10 A
125 V / 5 A


PR033xxVBHC *(Type 224)


300 V / 15 A
SEV Reg 130002 200 V / 6 A


PR043xxVBBN *(Type 189)


300 V / 10 A
130 V / 10 A


PW063xxVBEC *(Type 528)


300 V / 10 A
130 V / 10 A


PW063xxVBBN *(Type 524)


300 V / 10 A
130 V / 10 A


PW063xxVBBF *(Type 526)


300 V / 10 A
130 V / 10 A


PM013xxVBHC *(Type 424)


300 V / 15 A


PT113xxVBBN *(Type 183)


300 V / 10 A
125 V / 6 A


PR044xxHBBN *(Type 190)


300 V / 8 A
130 V / 10 A


PR044xxHBBF *(Type 390)


300 V / 8 A
130 V / 10 A


PT094xxHBBN *(Type 382)


300 V / 8 A
160 V / 9 A


PT094xxHBBF *(Type 392)



300 V / 8 A
160 V / 9 A


PR044xxVBBN *(Type 191)


300 V / 8 A
130 V / 10 A


PR044xxVBBF *(Type 391)


300 V / 8 A
130 V / 10 A


PT094xxVBBN *(Type 383)


300 V / 8 A
160 V / 9 A


PT094xxVBBF *(Type 393)


300 V / 8 A
160 V / 9 A


PR065xxHBEC *(Type 476)


300 V / 15 A
320 V / 13.5 A


PR065xxHBBN *(Type 176)


300 V / 15 A
320 V / 13.5 A


PR075xxHBEL *(Type 337)


300 V / 17 A
250 V / 12 A


PR075xxHBER *(Type 338)



300 V / 17 A
250 V / 12 A


PT045xxHBEC *(Type 029)


300 V / 10 A
250 V / 10 A


PT045xxHBBN *(Type 030)


300 V / 15 A
250 V / 10 A


PT115xxHBEC *(Type 329)


300 V / 15 A
320 V / 13.5 A


PT115xxHBBN *(Type 330)


300 V / 16 A
320 V / 13.5 A


PT115xxHBBF *(Type 336)


300 V / 15 A
320 V / 13.5 A


PR015xxVBHC *(Type 017)


300 V / 15 A
SEV Reg 130002 250 V / 10 A

Stiftleisten für
Federkraftklemmen und
Schraubklemmen
Pin headers for spring type
terminal blocks and screw
type terminal blocks
Embases pour borniers
à ressort et borniers à vis



PR015xxVBVC *(Type 027)



300 V / 15 A
SEV Reg 130002 250 V / 10 A



PM015xxVBHC *(Type 317)



300 V / 10 A



PM025xxVBHC *(Type 318)



300 V / 10 A



PR035xxVBHC *(Type 046)



300 V / 10 A
SEV Reg 130002 250 V / 13.5 A



PR055xxVBHC *(Type 048)



300 V / 15 A
SEV Reg 130002 320 V / 13.5 A



Stiftleiste
Pin header
Embases à picots



lötbar
solderable
soudable



entwickelt für THR
designed for THR
conviert pour THR



entwickelt für SMT
designed for SMT
conviert pour CMS



Rastermaß
Centerline
Pas



Stiftleiste vertikal
Pin header for vertical
mounting
Embase verticale



Stiftleiste vertikal
offene Wanne
Pin header with open
ends for vertical
mounting
Embase verticale sans
cloisons latérales



Stiftleiste vertikal
geschlossene Wanne
Pin header with closed
ends for vertical
mounting
Embase verticale avec
cloisons latérales



Stiftleiste horizontal
offene Wanne
Pin header with open
ends for horizontal
mounting
Embase horizontale
sans cloisons latérales



Stiftleiste horizontal
geschlossene Wanne
Pin header with closed
ends for horizontal
mounting
Embase horizontale
avec cloisons latérales



Tape & Reel möglich
Tape & Reel possible
Emballage en ruban
(Tape & Reel) possible



PR065xxVBEC *(Type 477)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PR065xxVBBN *(Type 177)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PM035xxVBHC *(Type 417)



300 V / 15 A



PT045xxVBEC *(Type 019)



300 V / 15 A
250 V / 10 A



PT045xxVBBN *(Type 020)



300 V / 15 A
250 V / 10 A



PT065xxVBEN *(Type 041)



300 V / 15 A
250 V / 10 A



PT115xxVBBN *(Type 320)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PT115xxVBBF *(Type 335)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PR066xxHBEC *(Type 478)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PR066xxHBBN *(Type 178)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PT116xxHBEC *(Type 229)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PT116xxHBBN *(Type 230)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PT116xxHBBF *(Type 236)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PR016xxVBHC *(Type 018)



300 V / 15 A
SEV Reg 130002 250 V / 10 A



PR016xxVBVC *(Type 028)



300 V / 15 A
SEV Reg 130002 250 V / 10 A



PR066xxVBBN *(Type 179)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PT116xxVBEC *(Type 219)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PT116xxVBBN *(Type 220)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PT116xxVBBF *(Type 235)



300 V / 15 A
320 V / 13.5 A



PT118xxHBBC *(Type 266)



300 V / 15 A / 28 - 14
500 V / 13.5 A



PT118xxVBBC *(Type 264)



300 V / 15 A / 28 - 14
500 V / 13.5 A



PR118xxVBBN



300 V / 15 A
500 V / 13.5 A



PT049xxHBBN *(Type 030)



600 V / 15 A
630 V / 10 A



PT049xxVBBN *(Type 020)



600 V / 15 A
630 V / 10 A



PT119xxVBBN *(Type 320)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



PT119xxVBBF *(Type 335)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



PT11AxxHBEC *(Type 229)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



PT11AxxHBBN *(Type 230)



600 V / 15 A
630 V / 16 A




PT11AxxHBBF *(Type 236)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



PT11AxxVBEC *(Type 219)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



PT11AxxVBBN *(Type 220)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



PT11AxxVBBF *(Type 235)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A

Stiftleisten für
Board-to-Board Verbinder
Pin headers for
board-to-board connectors
Embases pour
connecteurs carte à carte

				
PR20BxxHBNN	PR20BxxHBDN	PR20BxxVBNN	PR20BxxVBDN	PM20BxxVBNN
				
				
PM20BxxVBDN	PR20CxxHBNN	PR20CxxHBDN	PM20CxxHBNN	PM20CxxHBDN
				
				
PR20CxxVBNN	PR20CxxVBDN	PM20CxxVBNN	PM20CxxVBDN	PR202xxHBNN
				
				
PR202xxHBDN	PM202xxHBNN	PM202xxHBDN	PR202xxVBNN	PR202xxVBDN
				
				
PM202xxVBNN	PM202xxVBDN			
				

Mini-jumper, shunt
Mini jumper, shunt
Mini cavalier, shunt

				
Shunt 09200-72-PBGB08 2 mm	Shunt 09200-72-PCGB08 2 mm	Shunt 09200-71-BBGB00 2.54 mm	Shunt 09200-71-BAGB00 2.54 mm	Shunt 09200-71-BDGB00 2.54 mm
				
Mini-jumper, shunt Mini jumper, shunt Mini cavalier, shunt	Mini-jumper, shunt Mini jumper, shunt Mini cavalier, shunt	Mini-jumper, shunt Mini jumper, shunt Mini cavalier, shunt	Mini-jumper, shunt Mini jumper, shunt Mini cavalier, shunt	Mini-jumper, shunt Mini jumper, shunt Mini cavalier, shunt

Buchsenleisten für
Board-to-Board Verbinder
Female connectors for
board-to-board connectors
Embases femelles pour
connecteurs carte à carte

				
FM20BxxVBDN	FR20CxxHBNN	FR20CxxVBNN	FR20CxxVBDN	FR20CxxHBDN
				
				
FM20CxxVBNN	FM20CxxVBDN	FR202xxHBNN	FR202xxHBDN	FR202xxVBNN0002
				

Buchsenleisten für
Board-to-Board Verbinder
Female connectors for
board-to-board connectors
Embases femelles pour
connecteurs carte à carte

FR202xxVBNN	FR202xxVBDN	FR202xxVBDN0001	FM202xxVBNN	FM202xxVBDN

RJ45 ungeschirmt
RJ45 unshielded
RJ45 non blindé

AJS59L	AJT0DA	AJT1DA	AJT60A	AJT84A
Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal	Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal	Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal	Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal	Einzelport stehend Single port top entry Monoport vertical

AJT40C	PCB Edge Connector	PCB Edge Connector
Multiport liegend Multiport side entry Multiport horizontal	Einzelport stehend Single port top entry Monoport vertical	Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal

RJ45 geschirmt
RJ45 shielded
RJ45 blindé

AJS59L	AJS56B	AJS58B	AJT65B	AJT94B
Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal	Einzelport stehend Single port top entry Monoport vertical	Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal	Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal	Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal

AJT75B	AJT74B	AJT42D	AJT47D	AJT48D
Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal	Einzelport stehend Single port top entry Monoport vertical	Multiport liegend Multiport side entry Multiport horizontal	Multiport liegend Multiport side entry Multiport horizontal	Multiport liegend Multiport side entry Multiport horizontal

AJT49D	AJT46D	AJT52D
Multiport liegend Multiport side entry Multiport horizontal	Multiport stehend Multiport top entry Multiport vertical	Multiport stehend Multiport top entry Multiport vertical

RJ45 LED geschirmt
RJ45 LED shielded
RJ45 DEL blindé

AJT33L	AJT34L	AJT39L	AJT35L	AJT41L
Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal	Einzelport liegend Single port side entry Monoport horizontal	Einzelport stehend Single port top entry Monoport vertical	Multiport liegend Multiport side entry Multiport horizontal	Multiport liegend Multiport side entry Multiport horizontal

AJT44L
Multiport liegend Multiport side entry Multiport horizontal

RJ45 LED ungeschirmt
RJ45 LED unshielded
RJ45 DEL non blindé

**AJT18L**

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT40L**

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

RJ12

**AJS55A**

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

**AJS57A**

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT85A**

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT87A**

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT84A**

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

**AJT43C 1x2 Port**

Multiport stehend
Multiport top entry
Multiport vertical

RJ11

**AJS55A**

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

**AJT87A**

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

USB

**AJT24G**

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal

**AJT20G**

Typ A stehend
Type A top entry
Type A vertical

**AJT30G**

Typ B liegend
Type B side entry
Type B horizontal

**AJS17G**

Typ B liegend
Type B side entry
Type B horizontal

**AJP28G**

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal

RJ45 Stecker
RJ45 plugs
Connecteurs mâle RJ45

**AJP92A**

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

Ethernet M12
Leiterplattenbuchsen –
8-polig, X-kodiert
PC board jacks – 8-pole,
X-coded
Connecteurs femelle pour
circuit imprimé – 8 pôles,
codage X


MMT371A3B5

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT371A3B5-0001

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT361A315

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT361A315-0001

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT361A315-0009

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT371A3B5-0009

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT471A315

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT471A315-0001

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT471A315-0002

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT471A315-0003

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT471A315-0004

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT471A315-0005

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X


MMT060A315

Einsatz X-kodiert
Insert X-coded
Insert codage X


MMT060A315-G2

Einsatz X-kodiert
Insert X-coded
Insert codage X


MMT060A315-0001

Einsatz X-kodiert
Insert X-coded
Insert codage X


MMT060A315-G201

Einsatz X-kodiert
Insert X-coded
Insert codage X


MMTA70A315

Einsatz X-kodiert
Insert X-coded
Insert codage X

Ethernet M12
Leiterplattenbuchsen –
4-polig, D-kodiert
PC board jacks – 4-pole,
D-coded
Connecteurs femelle pour
circuit imprimé – 4 pôles,
codage D


MMT361A115

Buchse D-kodiert
Jack D-coded
Connecteur codage D


MMT361A115-0001

Buchse D-kodiert
Jack D-coded
Connecteur codage D


MMT361A115-0009

Buchse D-kodiert
Jack D-coded
Connecteur codage D


MMT371A115

Buchse D-kodiert
Jack D-coded
Connecteur codage D


MMT371A115-0001

Buchse D-kodiert
Jack D-coded
Connecteur codage D


MMT371A115-0009

Buchse D-kodiert
Jack D-coded
Connecteur codage D


MMT060A115

Einsatz D-kodiert
Insert D-coded
Insert codage D


MMT060A115-G2

Einsatz D-kodiert
Insert D-coded
Insert codage D


MMT060A115-0001

Einsatz D-kodiert
Insert D-coded
Insert codage D


MMT471A115

Buchse D-kodiert
Jack D-coded
Connecteur codage D


MMT471A115-0001

Buchse D-kodiert
Jack D-coded
Connecteur codage D


MMT471A115-0002

Buchse D-kodiert
Jack D-coded
Connecteur codage D


MMW370A1A1

Buchse D-kodiert
Jack D-coded
Connecteur codage D


MMW360A1A1

Buchse D-kodiert
Jack D-coded
Connecteur codage D

Ethernet M12
Leiterplattenbuchsen –
2-polig, A-kodiert
PC board jacks – 2-pole,
A-coded
Connecteurs femelle pour
circuit imprimé – 2 pôles,
codage A


MMT361A915

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A


MMT361A915-0001

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A


MMT361A915-0009

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A


MMT371A915

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A


MMT371A915-0001

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

Ethernet M12
Leiterplattenbuchsen –
2-polig, A-kodiert
PC board jacks – 2-pole,
A-coded
Connecteurs femelle pour
circuit imprimé – 2 pôles,
codage A

**MMT371A915-0009**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT060A915-0001**

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A

**MMT060A915-G201**

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A

Ethernet M12
Leiterplattenbuchsen –
3-polig, A-kodiert
PC board jacks – 3-pole,
A-coded
Connecteurs femelle pour
circuit imprimé – 3 pôles,
codage A

**MMT361A615**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT361A615-0001**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT361A615-0009**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT371A615**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT371A615-0001**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT371A615-0009**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT060A615-0001**

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A

**MMT060A615-G201**

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A

Ethernet M12
Leiterplattenbuchsen –
4-polig, A-kodiert
PC board jacks – 4-pole,
A-coded
Connecteurs femelle pour
circuit imprimé – 4 pôles,
codage A

**MMT361A715**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT361A715-0001**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT361A715-0009**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT371A715**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT371A715-0001**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT371A715-0009**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT060A715-0001**

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A

**MMT060A715-G201**

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A

Ethernet M12
Leiterplattenbuchsen –
5-polig, A-kodiert
PC board jacks – 5-pole,
A-coded
Connecteurs femelle pour
circuit imprimé – 5 pôles,
codage A

**MMT361A815**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT361A815-0001**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT361A815-0009**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT371A815**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT371A815-0001**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT371A815-0009**

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A

**MMT060A815-0001**

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A

**MMT060A815-G201**

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A

Ethernet M12
Schaltschrankdurchführungen – D- und X-kodiert
Feed through adapters – D- and X-coded
Traversées de cloison pour armoire électrique – codage D et X



MWN811A415

Schaltschrankdurchführung
Feed through adapters
Traversées de cloison pour armoire électrique



MWN911A415

Schaltschrankdurchführung
Feed through adapters
Traversées de cloison pour armoire électrique



MWN811A115

Schaltschrankdurchführung
Feed through adapters
Traversées de cloison pour armoire électrique



MWN911A115

Schaltschrankdurchführung
Feed through adapters
Traversées de cloison pour armoire électrique

Ethernet M12
Feldkonfektionierbare Buchsen & Stecker
Jacks & plugs for field assembly
Connecteurs femelles et mâles à confectionner sur site



MNF881A115

Stecker
Plug
Connecteur



MNF881A315-0001

Stecker
Plug
Connecteur



MNF881A315-DNV1

Stecker
Plug
Connecteur



MMF881A315

Buchse
Jack
Connecteur



MMF881A315-DNV

Buchse
Jack
Connecteur



MMF881A315-0001

Buchse
Jack
Connecteur



MMF881A315-DNV1

Buchse
Jack
Connecteur



MMF881A115

Buchse
Jack
Connecteur



MMF881A115-0001

Buchse
Jack
Connecteur



MMF891A115

Buchse
Plug
Connecteur



MMF891A115

Buchse
Jack
Connecteur



MMF891A115-0001

Buchse
Jack
Connecteur



We realize ideas

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Germany

Phone +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Phone +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
France

Phone +33 3886 17073
Fax +33 3886 19473

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH
c/o German chamber of commerce
in Austria

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1
1030 Vienna
Austria

Phone +43 1 227 12 64
Fax +43 1 227 12 66

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
China

Phone +86 760 86365055
Fax +86 760 86365050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hong Kong

Phone +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

